

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統管理	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的參考。它包含了很多常見問題和答案，對於新手來說非常有用。它包含了很多常見問題和答案，對於新手來說非常有用。
2. FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用和修改。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 0000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 000000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 000000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 000 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项, FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定，所有程式碼均採用 BSD 授權。GPLv2 係由 GNU 所制定，所有程式碼均採用 GNU 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單許多，因為它不需要安裝任何其他的軟體，只需要安裝它本身即可！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何困難的人來說，是一個非常好的選擇。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 註冊 的 非 營 利 公 司 的 商 標. 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款后，我们会寄给你收据。

FreeBSD 可以透过 The FreeBSD Foundation — an Introduction 捐款。捐款后，我们会寄给你收据，bod@FreeBSDFoundation.org 会寄给你收据。

2.5.2. 捐款后

FreeBSD 基金会捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据，[Donations Liaison Office](#) 会寄给你收据。

3. 捐款后

3.1. 捐款后

3.1.1. 捐款后

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。

3.1.2. 捐款后

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

3. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- `portlint(1)` 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

4. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。



测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

5. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

6. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

7. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

3.2.2.2. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。



x86 的 方法 有 很多 种 。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

2. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

- ስራዎችን ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በ `/etc/make.conf` ውስጥ ይግኙ
- `pkg_info(1)` በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- `uname(1) -a` በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ **INDEX** በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ

3. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

4. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

5. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

3.2.2.3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

FreeBSD ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

මෙම **PR** ට මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත **maintainer-timeout** ට මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ.

2. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ; මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

4. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ!

5. මෙම පිටපත පමණ පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ, මෙම **PR** මෙම(මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR follow-up** මෙම) මෙම. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ **follow-up** මෙම පමණ.

3.2.2.4. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම **RPM** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ(මෙම, මෙම පමණ!), මෙම **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ (මෙම පිටපත පමණ පමණ) මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ,
- මෙම පිටපත **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ, මෙම
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemපිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම පිටුව (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3පිටුව මෙම පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

3.5. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

Porter's Handbookට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට පිටුව PRට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. 2005පිටුව 11000ට පිටුව මෙම PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට පිටුව මෙම problem reportට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව contributorට පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට පිටුව මෙම, පිටුව, පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට පිටුව මෙම.

portlint(1)ට පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව portlint ට පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව පිටුව

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) - FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list, FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports bugs mailing list. FreeBSD CVS ports commit list. FreeBSD ports mailing list.